



# METRONOME CATALOG



# TUNER CATALOG



確かなクオリティ。BOSSで快適チューニングをはじめよう。

BOSSチューナー〈TUシリーズ〉

高機能がぎっしり詰まったTUシリーズ最上位モデル。



クロマチック・チューナー

**TU-15**

商品価格 ¥9,500  
(税込価格 ¥9,975)

超ワイドな測定範囲(E0~C8)でさまざまな楽器の調律が可能。チューニング完了を音で知らせるアキュピッチ機能や、オクターブ調整モードなど、こだわりの高機能が満載。

■TU-15 主な仕様  
●基準ピッチ:A4=430Hz~449Hz(1Hz単位) ●基準音音程範囲:C4~B4(半音単位) ●測定範囲:E0(20.6Hz)~C8(4186.0Hz) ●測定精度:±1セント ●入力インピーダンス:1MΩ ●表示:メーター、チューニング・ガイド・インジケータ、音名/弦名LCDディスプレイ、チューニング・ガイド・インジケータ ●内蔵スピーカ:35mmダイナミックタイプX1 ●接続端子:インプット、アウトプット、ACアダプター ●電源:単3形乾電池X2(DC 3V)またはACアダプター(DC 9V) [PSA-100:別売] ●消費電流:最大20mA (バックライト・オフ、基準音発音オフ) ●連続使用時の電池の寿命(使用状態によって異なります):マンガン電池=約45時間(バックライト・オフ、基準音発音オフ、A4=440Hz連続入力時)、約15時間(バックライト・オン、基準音発音オン) ●外形寸法:140(幅)X58(奥行き)X40(高さ)mm ●質量:190g(乾電池含む) ●付属品:単3形マンガン乾電池(1.5V)X2 ●別売品:ACアダプター PSA-100 商品価格 ¥2,000(税込価格 ¥2,100)

幅広い楽器のチューニングと、正確な音階練習に活躍。



クロマチック・チューナー

**TU-12H**

商品価格 ¥9,500  
(税込価格 ¥9,975)

定番モデルTU-12の高性能と使いやすさをそのままに、測定範囲をC1~B6まで拡大。ギター/ベースはもちろん、管楽器系から三味線に至るまで、幅広い楽器の調律と音階練習に活躍。

■TU-12H 主な仕様  
●基準ピッチ:A4=440Hz~445Hz(1Hz単位) ●測定範囲:C1(32.70Hz)~B6(1975.53Hz) ●測定精度:±1セント ●入力インピーダンス:1MΩ ●表示:メーター、チューニング・ガイド・インジケータ、音名インジケータ ●接続端子:インプット、アウトプット、ACアダプター ●電源:006P形乾電池(DC 9V)またはACアダプター(DC 9V) [PSA-100:別売] ●消費電流:最大20mA ※連続使用時の電池の寿命(使用状態によって異なります):マンガン電池=約15時間 ●外形寸法:145(幅)X35(奥行き)X53(高さ)mm ●質量:170g(乾電池含む) ●付属品:006P形マンガン乾電池(9V)、専用ケース ●別売品:ACアダプター PSA-100 商品価格 ¥2,000(税込価格 ¥2,100)

世界中のミュージシャンに愛され続ける定番モデル。



クロマチック・チューナー

**TU-12**

商品価格 ¥8,500  
(税込価格 ¥8,925)

視認性抜群のLEDチューニング・ガイドと、追従性に優れた大型針式メーターを搭載。世界のプロ・ミュージシャン達に、絶大な評価と信頼を受け続けるベストセラー・モデル。

■TU-12 主な仕様  
●基準ピッチ:A4=440Hz~445Hz(1Hz単位) ●測定範囲:C1(32.70Hz)~B5(987.77Hz) ●測定精度:±1セント ●入力インピーダンス:1MΩ ●表示:メーター、チューニング・ガイド・インジケータ、音名/弦名インジケータ ●接続端子:インプット、アウトプット、ACアダプター ●電源:006P形乾電池(DC 9V)またはACアダプター(DC 9V) [PSA-100:別売] ●消費電流:最大20mA ※連続使用時の電池の寿命(使用状態によって異なります):マンガン電池=約15時間 ●外形寸法:145(幅)X35(奥行き)X53(高さ)mm ●質量:170g(乾電池含む) ●付属品:006P形マンガン乾電池(9V)、専用ケース ●別売品:ACアダプター PSA-100 商品価格 ¥2,000(税込価格 ¥2,100)

シンプル操作で変則チューニングも思いのまま。



ギター&ベース・オート・チューナー

**TU-8**

商品価格 ¥5,800  
(税込価格 ¥6,090)

レギュラー・チューニングはもちろん、ハード・ロック系で定番の半音下げ、一音下げのフラット・チューニング、さらにD、E、G、Aといった4種類の代表的なオープン・チューニングにも対応。

■TU-8 主な仕様  
●基準ピッチ:A4=438Hz~445Hz(1Hz単位) ●測定範囲:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz) ●測定精度:±1セント ●入力インピーダンス:1MΩ ●表示:メーター、チューニング・ガイド・インジケータ、フラット/ダブルフラット・インジケータ、弦名インジケータ ●接続端子:インプット、アウトプット、ACアダプター ●電源:006P形乾電池(DC 9V)またはACアダプター(DC 9V) [PSA-100:別売] ●消費電流:最大20mA ※連続使用時の電池の寿命(使用状態によって異なります):マンガン電池=約10時間 ●外形寸法:149(幅)X54(奥行き)X32(高さ)mm ●質量:175g(乾電池含む) ●付属品:006P形マンガン乾電池(9V) ●別売品:ACアダプター PSA-100 商品価格 ¥2,000(税込価格 ¥2,100)

見やすく光るLEDで、ライブ時のチューニングも確実に。



クロマチック・チューナー

# TU-2

オープン価格

強いスポットライトの下でも見やすい高輝度LEDとドーム型パネルを採用。チューナーをONにすれば出力をオート・ミュート。耐久性に優れた堅牢ボディで、ステージ・ユースに最適。

- TU-2主な仕様
- 基準ピッチ:A4=438Hz~445Hz(1Hz単位) ●測定範囲:C0(16.35Hz)~C8(4186.0Hz) ●測定精度:±3セント
- 入力インピーダンス:1MΩ ●表示メーター:インジケータ、音名/弦番号インジケータ、チューニングガイドインジケータ、チェックインジケータ ●接続端子:インプット、アウトプット、BYPASS、DC 9V入力 ●電源:100mAh乾電池(DC 9V) またはACアダプター(DC 9V) [PSA-100:別売] ●消費電流:最大55mA ※連続使用時の電池の寿命(使用状態によって異なります):マンガン電池=約1.5時間(連続チューナー・オン時)、約6時間(1分間チューナー・オン、3分間チューナー・オフ時)、アルカリ電池=約6時間(連続チューナー・オン時) ●外形寸法:73(幅)×129(奥行き)×59(高さ)mm ●質量:420g(乾電池含む) ●付属品:100mAhマンガン乾電池(9V、本体に接続済み) ●別売品:ACアダプターPSA-100 商品価格 ¥2,000(税込価格 ¥2,100)、バラルドCコード PCS-20A 商品価格 ¥1,000(税込価格 ¥1,050)

●オープン価格製品の販売価格は、販売店にお問い合わせください。

メトロノームを搭載した、カード型の多機能モデル。



チューナー&メトロノーム


# TU-80

オープン価格

高解像度LCDによる液晶針式メーターを採用。TUシリーズならではの優れた操作性と見やすさを備えながら、メトロノーム機能も搭載したハイ・コスト・パフォーマンス・モデル。

- TU-80主な仕様
- チューナー ●基準ピッチ:A4=435Hz~446Hz ●基準音発音範囲:C4~B4(半音単位) ●測定範囲:E0(20.6Hz)~C8(4186.0Hz) ●測定精度:±1セント(メトロノーム) ●テンポ:4分音符=30~250/分 ●レート:10種類(0~9) ●リズム:8種類(4分音符、8分音符、9分音符、3連符、中速8分音符、クワ・ベ・X2(その他) ●入力インピーダンス:680kΩ ●表示:カタカナLCDディスプレイ、チューニングガイドインジケータ ●接続端子:インプット、アウトプット ●電源:単3形乾電池X2(DC 3V) ●消費電流:3mA(メトロノーム使用時)、8mA(チューナー使用時、A4=440Hz入力) ※連続使用時の電池の寿命(使用状態によって異なります):マンガン電池=約100時間(A4=440Hz連入1分) ●外形寸法:122(幅)×68(奥行き)×21(高さ)mm ●質量:117g(乾電池含む) ●付属品:単3形マンガン乾電池(1.5V)X2

## ■さまざまな楽器の音域とTUシリーズの測定範囲



管楽器

弦楽器

人声

TUシリーズの測定範囲

**品質管理と、環境問題への取り組み**  
 ローランドでは、ローランド本体をはじめ、ボスなどグループ各社が「ISO9001」の認証を得ているほか、1999年1月には環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO 14001」を取得、環境問題にも積極的に取り組んでまいります。  
 ●ISO=国際標準化機構:国際的な単位・用語などの標準化を推進しています。製品の設計段階からアフター・サービスまでの品質管理を対象とする品質保証規格「ISO 9000」シリーズ、環境関連規格の「ISO 14000」シリーズ等があり、ローランドもグループをあげて、認証取得に積極的に取り組んでいます。

**MCクラブ** <http://www.mc-club.ne.jp/>  
 MUSIC COMMUNICATION CLUB メール・マガジン登録受付中  
 MC Clubは、ローランド・ローランド・ファンを主な「ミュージック・コミュニケーション・クラブ」です。Webサイトとメール・マガジンで、音楽制作や演奏に役立つ情報を無料で届けて、MC Clubサイトからどこでも気軽に登録いただけます。ローランドの楽器やイベントをこども楽しむためにも、ぜひご登録ください!

**お客様相談センター** ☎ 050 (3101) 2555  
 ご購入のご相談からちょっとした疑問まで、ローランド製品に関するご質問にお答えいたします。お気軽にご相談ください。電話番号はくりかえしもお間違いのないようご注意ください。  
 営業時間/10:00~17:00 (日曜および年末年始を除く)

**ホームページ** <http://www.bosscorp.co.jp/>  
 最新の情報やファイルのダウンロードなどは、ローランド/ボスのウェブ・サイトをご利用ください。製品情報やイベント情報のご案内のほか、カタログ請求のお申し込みも承っております。  
 ●ローランド・ニュース ローランドホームページにてご登録いただいた方に、無料でローランド/ボス/エイデルの最新製品情報やさまざまなイベント/キャンペーン情報などメールでダイレクトにお届けいたします。ぜひご登録ください。

<b>安全上のご注意</b>	<b>警告</b>	火災、感電の原因となりますので下記の点にご注意ください。 ●指定以外の電源、電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。●内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、へん臭いがするなどの異常状態が使用しないでください。
	<b>注意</b>	火災、感電、けが、故障などの原因となることがありますので下記の点にご注意ください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。●窓を閉めかけた自動車の中や直射日光があった場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。

練習場所を選ばない、手のひらサイズの小型ボディ。



メトロノーム ドクター・ビート

# DB-30

商品価格 ¥2,980  
(税込価格 ¥3,129)

超小型ボディながら、抜群の使いやすさで個人練習を快適にサポート。振り子をスムーズに表示するLCD、音量調節が可能なヘッドホン端子、譜面台の取り付けに便利な背面クリップ付き。

■DB-30 主な仕様  
＜メトロノーム＞ ●テンポ:4分音符=30~250/分、精度±0.1% ●ビート:24種類 (0~9、2+3、3+2、3+4、4+3、4+5、5+4、5+6、6+5、6+7、7+6、7+8、8+7、8+9、9+8) ●リズム:9種類 (4分音符、8分音符、休符8分音符、3連符、中抜き3連符、16分音符、休符16分音符、クラーベ1、クラーベ2) (基準音発音) ●基準ピッチ:A4=438Hz~445Hz (1Hz単位) ●発音範囲:C4~B4 (精度±1セント/その他) ●オートパワー・オフ:最後のボタン操作から60分後 ●メモリー機能:外メモリーM50種類 (基準音発音10種類) ●表示:カスタムLCDディスプレイ、テンポ/インジケータ×2 ●内蔵スピーカー:2個 (タイプX1) ●接続端子:ヘッドホン (ステレオ・ミニタイプ) ●電源:リチウムボタン電池 (CR2032) ×1 ●消費電流:10mA以下 (基準音発音時) ※連続使用時の電池寿命 (使用状態によって異なります) :約20時間 ●外形寸法:61 (幅) ×90 (奥行き) ×20 (高さ) mm ●質量:70g (電池含む) ●付属品:リチウムボタン電池 (CR2032 3V) ×1

多機能を備えた、ポケット・サイズのメトロノーム。



メトロノーム ドクター・ビート

# DB-60

商品価格 ¥5,980  
(税込価格 ¥6,279)

大型LCDで、振り子の動きをリアルに再現。簡単なボタン操作でオリジナルのリズム・パターンが作成でき、メトロノームの動作中でも計測可能なタイマー/ストップ・ウォッチ機能も搭載。

■DB-60 主な仕様  
＜メトロノーム＞ ●テンポ:4分音符=30~250/分、精度±0.1% ●ビート:23種類 (1~9、2+3、3+2、3+4、4+3、4+5、5+4、5+6、6+5、6+7、7+6、7+8、8+7、8+9、9+8) ●パターン:20種類 (8ビート×3、16ビート×2、シャッフル×2、ファンク、ダンス×2、カントリ、レゲエ、クラーベ×2、ルンバ、ボサノバ、ワルツ、タンゴ、マンボ、チャチャ、マーチ) (基準音発音) ●基準ピッチ:A4=438Hz~445Hz (1Hz単位) ●発音範囲:C4~B4 (精度±1セント/タイマー) ●設定範囲:1~60分 (ストップウォッチ) ●計測単位:1/10秒 ●計測時間:1時間 (オートパワー・オフ機能解除時) (その他) ●オートパワー・オフ:最後のボタン操作から70分後 ●メモリー機能:メトロノーム8種類 ●表示:カスタムLCDディスプレイ、テンポ/インジケータ×2 ●接続端子:ヘッドホン (ステレオ・ミニタイプ) ●内蔵スピーカー:2mm ×1 ●電源:単3形乾電池×2 (DC 3V) ●消費電流:70mA以下 (基準音発音時) ※連続使用時の電池寿命 (使用状態によって異なります) :マンガン電池=約200時間 ●外形寸法:129 (幅) ×64 (奥行き) ×22 (高さ) mm ●質量:156g (乾電池含む) ●付属品:単3形マンガン乾電池 (1.5V) ×2、ソフトケース

頼れるパートナー。リズム・トレーニングをBOSSがサポート。

BOSSメトロノーム 〈ドクター・ビート〉

さまざまなリズム練習に応える高性能メトロノーム。

メトロノーム ドクター・ビート

# DB-90

商品価格 ¥13,800  
(税込価格 ¥14,490)

大きく見やすいLCD画面に、滑らかな動きの振り子を表示。好みで選べるメトロノーム音色は全4種類。また本体内に50種類の拍子/テンポがメモリーでき、いつでも即座に呼び出し可能です。打楽器の練習に効果的なリズム・コーチ機能も装備。

■DB-90 主な仕様  
＜メトロノーム＞ ●テンポ:4分音符=30~250/分、精度±0.1% ●ビート:90種類 (ビート1:1~9、ビート2:OFF、1~9) ●パターン:30種類 (8ビート×4、16ビート×3、シャッフル×3、ファンク×2、ジャズ×2、ブルース、テクノ、ハウス、カントリー、レゲエ、クラーベ×3、クラーベ×3、サルサ、ルンバ、ボサノバ、サンバ、ワルツ、タンゴ、マンボ、チャチャ、マーチ) ●ビート音色:ボイス1 (ゼムマイ式メトロノーム音)、ボイス2 (電子メトロノーム音)、ボイス3 (電子クリック音)、ボイス4 (ヒューマンボイス) ●リズム・コーチ:タイム・チェック、クワイエット・カウント、グラデュアル・アップ/ダウン、ステップ・アップ/ダウン (基準音発音) ●基準ピッチ:A4=438Hz~445Hz (1Hz単位) ●発音範囲:C4~B4 (精度±1セント/その他) ●オートパワー・オフ:最後のボタン操作から60分後 ●メモリー機能:外メモリーM50種類、基準音発音10種類 ●表示:カスタムLCDディスプレイ、テンポ/インジケータ×2 ●接続端子:トリガー・イン、スタート/ストップ、メモリー・アップ/ダウン、MIDIイン、ヘッドホン×2 (ステレオ標準、ステレオ・ミニタイプ)、インプット、ACアダプター ●内蔵スピーカー:50mm ×1 ●電源:単3形乾電池 (DC 3V) またはACアダプター (DC 9V) (PSA-100:別売) ●消費電流:85mA以下 (基準音発音時)、150mA以下 (インプット・信号入力時) ※連続使用時の電池寿命 (使用状態によって異なります) :マンガン電池=約1.5時間、アルカリ電池=約6時間 ●外形寸法:122 (幅) ×114 (奥行き) ×37.5 (高さ) mm ●質量:450g (電池含む) ●付属品:単3形マンガン乾電池 (9V)、ソフトケース、ホス・ナット (M8) ●別売品:ACアダプター PSA-100 商品価格 ¥2,000 (税込価格 ¥2,100)

